

Especificaciones

General

Tipo de impresora

Blanco y negro

Functions

Impresión

Pantalla

Pantalla LCD

Tamaño máximo del papel

A4

Memoria

64MB

Tecnología

Láser

Clasificación de láser

Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)

Conectividad

Conectividad

Red cableada, USB

Interfaz local

USB 2.0 Hi-Speed

NFC

No

Interfaz de red cableada

Sí. 10Base-T/100Base-TX

Conectividad móvil

Compatible

AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria.

Dimensiones y pesos

Con caja

8.3 kg

Peso

7.2 kg

Con caja

438(An) x 283(F) x 519(Al) mm

Sin caja

356(An) x 360(F) x 183(Al) mm

Consumo de energía

Funcionamiento

510 vatios

Modo silencioso

265 vatios

Modo lista48 vatios

Hibernación0.6 vatios

Consumo de energía510 vatios

Apagado0.03 vatios

Ahorro de energíaSí

Nivel de potencia sonora6.66 dB

Nivel de presión sonora49 dBA

Ahorro de tónerSí

Consumo eléctrico1227 Vatios

Medio Ambiente

Humedad de funcionamiento20 - 80 %

Temperatura de funcionamiento10 - 32°

Humedad de almacenamiento35 -85%

Temperatura de almacenamiento

0 - 40°

Medio Ambiente

Certificación medioambiental Blue Angel

Sí

Certificación medioambiental Nordic Swan

Sí

Consumo eléctrico

0,384 Kwh/semana

Incluye

Contenido

Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido

Especificaciones de los soportes

Tipos y gramajes

Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 - 163g/m²). Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres (60 - 230g/m²)Dúplex: Normal, fino y reciclado (60 - 105g/m²)

Tamaños

Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive. Ranura manual: Ancho (76,2mm a 215,9mm) x Largo (127mm a 355,6mm) Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca). Dúplex: A4

Red

Red cableada

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Seguridad de red cableada

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Sistemas operativos y software

Compatible

Windows: Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8.1 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7(32 & 64 bit), Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2. macOS 10.10.5 o superior. Linux(rpm), Linux(deb) (entornos x86/x64)

Manejo de papel

Entrada de papel

Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja

Salida de papel

Cara abajo - 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja

Capacidad de papel de la bandeja estándar

250 hojas

Impresión

Impresión automática a doble cara

Sí

Emulaciones

PCL6

Tiempo de impresión 1ª página

Menos de 8.5 segundos

Resolución

600x600ppp / 1.200 x 1.200 ppp/ HQ1200 (2.400 x 600 ppp)

Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4

Hasta 8 páginas por minuto

Velocidad de impresión monocromo A4

34 páginas por minuto

Volumen mensual recomendado

Hasta 2.000 impresiones mensuales

Funciones de seguridad

Filtro de IP

Sí

Bloqueo de configuración

Sí

Soluciones

Compatible

AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria.

Consumibles y accesorios

Tóner de larga duración

Tóner negro (TN2420) - 3.000 páginas

Tóner incluido

Tóner negro - 700 páginas

Tóner estándar

Tóner negro (TN2410) - 1.200 páginas

Consumibles

Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas

Garantía

Garantía

Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.
